

rubinetti sottolavabo a sfera

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

- Corpo valvola: CW 617N UNI-EN 12165
- Tappo, ghiera e asta: CW 614N UNI-EN 12164
- Anello di tenuta asta: NBR 70
- Guarnizioni: NBR 70
- Sfera: CW 614N UNI-EN 12164 nichelata
- Filtro: AISI 304/400 micron
- Leva: metallo

FINITURA

- Cromata

MANOVRA

- Rotazione di 90° della leva

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 0 - 10 bar a 90° C

LIMITI DI TEMPERATURA

- - 10° C + 90° C

DIREZIONE DI PASSAGGIO

- Unidirezionale

angle valves

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS

- Valve body: CW 617N UNI-EN 12165
- Cap, retainer and stem: CW 614N UNI-EN 12164
- Stem sealing ring: NBR 70
- Gaskets: NBR 70
- Ball: CW 614N UNI-EN 12164 nickel plated
- Filter: AISI 304/400 micron
- Lever: metal

SURFACE FINISHING

- Chrome plated

OPERATION

- 90° lever rotation

WORKING PRESSURE

- 0 - 10 bar at 90° C

TEMPERATURE LIMITS

- - 10° C + 90° C

DIRECTION

- One-way



Rubinetti sottolavabo a sfera standard con filtro

Standard angle valves with filter

1900
1901



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, chrome plated lever and stainless steel flange

ART. 1900
COD. 500000022 1/2" x 3/8"
ART. 1901
COD. 500000023 1/2" x 1/2"

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

1902



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado lungo, ogiva lunga, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, long nut, long compression olive, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000024 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

1904



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado lungo, snodo ogiva lunga, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, joint, long nut, long compression olive, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000025 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

1906



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado corto, ogiva 3 pezzi, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, short nut, 3-pieces compression ring, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000026 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

1907



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado corto, snodo ogiva 3 pezzi, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, joint, short nut, 3-pieces compression ring, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000013 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

Adatto per connessione con tubetto di rame da 10 mm, flessibile da 3/8" o flessibile da 1/2".

Suitable for connection with 10 mm copper tube, 3/8" flexible hose or 1/2" flexible hose.

Rubinetti sottolavabo a sfera compatti con filtro

Compact angle valves with filter

900
901



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, chrome plated lever and stainless steel flange

ART. 900
COD. 500000000 1/2" x 3/8"
ART. 901
COD. 500000001 1/2" x 1/2"

Pezzi per scatola Pieces per carton
80 in sacchetti da 1 80 in 1 piece bags
80 in sacchetti da 1 80 in 1 piece bags

902



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado lungo, ogiva lunga, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, long nut, long compression olive, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000003 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

904



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado lungo, snodo, ogiva lunga, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, joint, long nut, long compression olive, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000006 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

906



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado corto, ogiva 3 pezzi, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, short nut, 3-pieces compression ring, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000007 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

907



Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, dado corto, snodo, ogiva 3 pezzi, leva cromata e rosone inox

Angle valve with filter, joint, short nut, 3-pieces compression ring, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 502000008 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

Rubinetti sottolavabo a sfera compatti senza filtro

Compact angle valves without filter

910
911



Rubinetto sottolavabo a sfera senza filtro, leva cromata e rosone inox

Angle valve without filter with chrome plated lever and stainless steel flange

ART. 910
COD. 510000000 1/2" x 3/8"
ART. 911
COD. 510000001 1/2" x 1/2"

Pezzi per scatola Pieces per carton
80 in sacchetti da 1 80 in 1 piece bags
80 in sacchetti da 1 80 in 1 piece bags

912



Rubinetto sottolavabo a sfera senza filtro, dado lungo, ogiva lunga e leva cromata e rosone inox

Angle valve without filter, with long nut, long compression olive, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 512000003 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

916



Rubinetto sottolavabo a sfera senza filtro, dado corto, ogiva 3 pezzi e leva cromata e rosone inox

Angle valve without filter, with short nut, 3-pieces compression ring, chrome plated lever and stainless steel flange

COD. 512000007 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

E 8000
E 8001



Rubinetto sottolavabo a sfera con leva cromata e rosone inox

Angle valve with chrome plated lever and stainless steel flange

ART. E 8000
COD. 510000635 1/2" x 3/8"
ART. E 8001
COD. 510000637 1/2" x 1/2"

Pezzi per scatola Pieces per carton
2 2
2 2

E 8002



Rubinetto sottolavabo a sfera con dado e ogiva, leva cromata e rosone inox

Angle valve with nut, compression olive, chrome plated lever

ART. E 8002 1/2" x 10

Pezzi per scatola Pieces per carton
2 2

ON
REQUEST

mini valvole a sfera serie **WASHING MACHINE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

- Corpo valvola: CW 617N UNI-EN 12165
- Asta: CW 614N UNI-EN 12164
- Ghiera: CW 614N UNI-EN 12164
- Sfera: CW 614N UNI-EN 12164 nichelata
- Guarnizioni della sfera: PTFE (Teflon) e NBR
- Anello di tenuta asta: OR NBR 70
- Leva: Nylon 66 caricato vetro

FINITURA

- Nichelata lucida o sabbiata

MANOVRA

- Rotazione di 90° della leva

DIAMETRO NOMINALE

- Da 8 mm a 10 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 0 - 10 bar a 90° C

LIMITI DI TEMPERATURA

- - 10° C + 90° C

DIREZIONE DI PASSAGGIO

- Bidirezionale (salvo specifiche)

mini ball valves **WASHING MACHINE line**

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS

- Valve body: CW 617N UNI-EN 12165
- Stem: CW 614N UNI-EN 12164
- Retainer: CW 614N UNI-EN 12164
- Ball: CW 614N UNI-EN 12164 nickel plated
- Ball gaskets: PTFE (Teflon) and NBR
- Stem sealing ring: NBR 70
- Lever: glass-charged Nylon 66

SURFACE FINISHING

- Nickel plated or sandblasted plated

OPERATION

- 90° lever rotation

NOMINAL DIAMETER

- From 8 mm to 10 mm

WORKING PRESSURE

- 0 - 10 bar at 90° C

TEMPERATURE LIMITS

- - 10° C + 90° C

DIRECTION

- Two-ways (unless specified otherwise)



710

ON
REQUEST



**Mini valvola lavatrice diritta,
nichelata, con leva nylon blu
e leva rossa a parte**

**Mini washing machine valve,
nickel plated, with blue nylon lever
and spare red lever**

COD. 231241100

Mini lavatrice leggero unidirezionale, tubo rame 15 mm per 3/4 gas
Light straight washing machine valve, one-way 15 mm compression 3/4 gas

Pezzi per scatola
100 in sacchetti da 1

Pieces per carton
100 in 1 piece bags

COD. 201200900

Mini lavatrice pesante diritto, tubo rame 15 mm per 3/4 gas
Heavy straight washing machine valve, 15 mm compression 3/4 gas

100 in sacchetti da 1

100 in 1 piece bags

720

ON
REQUEST



**Mini valvola lavatrice ad angolo,
nichelata, con leva nylon blu
e leva rossa a parte**

**Angle washing machine valve,
nickel plated, with blue nylon lever
and spare red lever**

COD. 211201100

Mini lavatrice angolo, tubo rame 15 mm per 3/4 gas
Angle washing machine valve, 15 mm compression 3/4 gas

Pezzi per scatola
100

Pieces per carton
100

730

ON
REQUEST



**Mini valvola lavatrice a T,
nichelata, con leva nylon blu
e leva rossa a parte**

**T washing machine valve,
nickel plated, with blue nylon lever
and spare red lever**

COD. 222211100

Mini lavatrice leggero a T, unidirezionale, tubo rame 15 mm per 3/4 gas per tubo rame 15 mm
Light "T" washing machine, one way 15 mm compression 3/4 gas 15 mm compression

Pezzi per scatola
80 in sacchetti da 1

Pieces per carton
80 in 1 piece bags

COD. 222201100

Mini lavatrice pesante a T, tubo rame 15 mm per 3/4 gas per tubo rame 15 mm
Heavy "T" washing machine, 15 mm compression 3/4 gas 15 mm compression

80 in sacchetti da 1

80 in 1 piece bags

mini valvole a sfera serie **SANITAIRE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

- Corpo valvola: CW 614N UNI-EN 12164, ricavato da barra esagonale profilata
- Sfera: CW 614N UNI-EN 12164 nichelata
- Guarnizioni della sfera: PTFE (Teflon)
- Anello di tenuta asta: OR NBR 70

FINITURA

- Nichelata

MANOVRA

- Rotazione di 90° del cacciavite

DIAMETRO NOMINALE

- Da 8 mm a 10 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 0 - 10 bar a 90° C

LIMITI DI TEMPERATURA

- - 10° C + 90° C

DIREZIONE DI PASSAGGIO

- Bidirezionale

A RICHIESTA

- O.R.: VITON - EPDM

mini ball valves **SANITAIRE** line

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS

- Valve body: CW 614N UNI-EN 12164
- Ball: CW 614N UNI-EN 12164 nickel plated
- Ball gaskets: PTFE (Teflon)
- Stem sealing ring: OR NBR 70

SURFACE FINISHING

- Nickel plated

OPERATION

- 90° lever rotation or screwdriver

NOMINAL DIAMETER

- From 8 to 10 mm

WORKING PRESSURE

- 0 - 10 bar at 90° C

TEMPERATURE LIMITS

- - 10° C + 90° C

DIRECTION

- Two-ways

ON REQUEST

- O.R.: VITON - EPDM



2000

**ON
REQUEST**

**Mini valvola a sfera maschio/maschio,
con battuta piana, nichelata,
comando cacciavite**

**Male/male mini ball valve,
with flat ends, nickel plated,
with screwdriver slot**

COD. 015200081	1/2" x 1/2"
COD. 015200082	3/8" x 3/8"
COD. 015200084	3/8" x 1/2"

Pezzi per scatola	Pieces per carton
150 in sacchetti da 5	150 in 5 piece bags
250 in sacchetti da 5	250 in 5 piece bags
200 in sacchetti da 5	200 in 5 piece bags

2200

**ON
REQUEST**

**Mini valvola a sfera per tubo rame,
con battuta piana, nichelata,
comando cacciavite**

**Mini ball valve for copper pipe
with flat ends, nickel plated,
with screwdriver slot**

COD. 002200004	12 x 10
COD. 002200013	14 x 10

Pezzi per scatola	Pieces per carton
250 in sacchetti da 5	250 in 5 piece bags
200 in sacchetti da 5	200 in 5 piece bags

2125

**ON
REQUEST**

**Mini valvola a sfera diritto,
con dado girevole
per cassetta scarico acqua wc**

**Straight mini ball valve,
with swivel nut for toilet flush tank**

COD. 01E802400	3/8"
----------------	------

Pezzi per scatola	Pieces per carton
150 in sacchetti da 5	150 in 5 piece bags

2150

**ON
REQUEST**

**Mini valvola a sfera angolo,
con dado girevole
per cassetta scarico acqua wc**

**Angle mini ball valve,
with swivel nut for toilet flush tank**

COD. 01E802401	3/8"
----------------	------

Pezzi per scatola	Pieces per carton
150 in sacchetti da 5	150 in 5 piece bags

2180

**ON
REQUEST**

Mini valvola a sfera angolo per lavabo

Angle valve

COD. 014802419	1/2" x 3/8"
COD. 014802420	1/2" x 1/2"

Pezzi per scatola	Pieces per carton
60 in sacchetti da 1	60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1	60 in 1 piece bags

mini valvole a sfera serie ISOLATING

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

- Corpo valvola: CW 617N UNI-EN 12165
- Sfera: CW 614N UNI-EN 12164 nichelata
- Guarnizioni della sfera: PTFE (Teflon) e NBR
- Anello di tenuta asta: OR NBR 70
- Leva: Nylon 66 caricato vetro

FINITURA

- Nichelata lucida o sabbiata

MANOVRA

- Rotazione di 90° della leva o del cacciavite

DIAMETRO NOMINALE

- Da 8 mm a 13,5 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 0 - 10 bar a 90° C

LIMITI DI TEMPERATURA

- - 10° C + 90° C

DIREZIONE DI PASSAGGIO

- Bidirezionale (salvo specifiche)

mini ball valves ISOLATING line

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS

- Valve body: CW 617N UNI-EN 12165
- Ball: CW 614N UNI-EN 12164 nickel plated
- Ball gaskets: PTFE (Teflon) and NBR
- Stem sealing ring: OR NBR 70
- Lever: glass-charged Nylon 66

SURFACE FINISHING

- Nickel plated or sandblasted nickel plated

OPERATION

- 90° lever rotation or screwdriver

NOMINAL DIAMETER

- From 8 to 13,5 mm

WORKING PRESSURE

- 0 - 10 bar at 90° C

TEMPERATURE LIMITS

- - 10° C + 90° C

DIRECTION

- Two-ways (unless specified otherwise)



715/L



**Mini isolating leggero unidirezionale,
nichelato lucido,
con comando a cacciavite**

**One way light isolating mini ball valve,
nickel plated, with screwdriver slot**

COD. 400301500
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 200 in sacchetti da 5
Pieces per carton 200 in 5 piece bags

COD. 440300001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/L



**Mini isolating leggero unidirezionale,
giallo ottonato,
con comando a cacciavite**

**One way light isolating mini ball valve,
yellow brass, with screwdriver slot**

COD. 400501500
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 200 in sacchetti da 5
Pieces per carton 200 in 5 piece bags

COD. 440500001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/L



**Mini isolating leggero unidirezionale,
nichelato lucido, con leva nylon nera**

**One way light isolating mini ball valve,
nickel plated, with black nylon lever**

COD. 400300300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 180 in sacchetti da 5
Pieces per carton 180 in 5 piece bags

COD. 400300301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/L



**Mini isolating leggero unidirezionale,
giallo ottonato, con leva nylon nera**

**One way light isolating mini ball valve,
yellow brass with black nylon lever**

COD. 400500300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 180 in sacchetti da 5
Pieces per carton 180 in 5 piece bags

COD. 400500301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating nichelato lucido,
con comando a cacciavite**

**Isolating mini ball valve, nickel plated
with screwdriver slot**

COD. 470300000
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 150 in sacchetti da 5
Pieces per carton 150 in 5 piece bags

COD. 470300301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating giallo ottonato,
con comando a cacciavite**

**Isolating mini ball valve,
yellow brass with screwdriver slot**

COD. 470500000
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 150 in sacchetti da 5
Pieces per carton 150 in 5 piece bags

COD. 470300001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating nichelato lucido,
con leva nylon nera**

**Isolating mini ball valve,
nickel plated with black nylon lever**

COD. 470300300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 125 in sacchetti da 5
Pieces per carton 125 in 5 piece bags

COD. 470500001
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

715/H



**Mini isolating giallo ottonato,
con leva nylon nera**

**Isolating mini ball valve,
yellow brass with black nylon lever**

COD. 470500300
Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola 125 in sacchetti da 5
Pieces per carton 125 in 5 piece bags

COD. 470500301
Tubo rame 22 mm per tubo rame 22 mm
22 mm compression 22 mm compression

80 in sacchetti da 5 80 in 5 piece bags

725

ON
REQUEST



Mini isolating angolo, nichelato lucido, con comando a cacciavite

Angle isolating mini ball valve, nickel plated with screwdriver slot

COD. 410300000

Tubo rame 15 mm per tubo rame 15 mm
15 mm compression 15 mm compression

Pezzi per scatola
150 in sacchetti da 5

Pieces per carton
150 in 5 piece bags

735

ON
REQUEST



Mini isolating a T, nichelato sabbiato, con leva nylon nera

T isolating mini ball valve, sandblasted nickel plated with black nylon lever

COD. 434300300

Tubo rame 15 mm per 3/4 gas per tubo rame 15 mm
15 mm compression 3/4 gas per 15 mm compression

Pezzi per scatola
90 in sacchetti da 5

Pieces per carton
90 in 5 piece bags

716

ON
REQUEST



Mini service valve diritta, nichelato lucido, con comando a cacciavite

Straight service valve, nickel plated with screwdriver slot

COD. 479300002

Tubo rame 15 mm per dado scorrevole da 1/2 gas
15 mm compression swivel nut 1/2 gas

Pezzi per scatola
150 in sacchetti da 5

Pieces per carton
150 in 5 piece bags

COD. 479300001

Tubo rame 22 mm per dado scorrevole da 3/4 gas
22 mm compression swivel nut 3/4 gas

80 in sacchetti da 5

80 in 5 piece bags

726

ON
REQUEST



Mini service valve angolo, nichelato lucido, con comando a cacciavite

Angle service valve, nickel plated with screwdriver slot

COD. 419300002

Tubo rame 15 mm per dado scorrevole da 1/2 gas
15 mm compression swivel nut 1/2 gas

Pezzi per scatola
100 in sacchetti da 5

Pieces per carton
100 in 5 piece bags

Mini isolating con filtro e riduttore di flusso

Isolating mini ball valve with strainer/flow regulator cartridge

745

ON
REQUEST



Isolating maschio 1/2" x 15 mm,
nichelato lucido con filtro e riduttore
di flusso incorporato,
manovra con leva nylon o cacciavite

1/2" Male x 15 mm straight isolating
mini ball valve, bright nickel,
with strainer/flow regulator cartridge,
screwdriver type or lever

755

ON
REQUEST



Isolating 15 x 15 nichelato lucido
con filtro e riduttore di flusso incorporato,
manovra con leva nylon o cacciavite

15 x 15 straight isolating mini ball valve,
bright nickel, with strainer/flow regulator
cartridge, screwdriver type or lever

rubinetti a sfera per attacco lavatrice

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

- Corpo: CW 617N UNI-EN 12165 cromato
- Asta: CW 614N UNI-EN 12164
- Sfera: in CW 614N UNI-EN 12164 nichelata
- Filtro: AISI 304/400 micron
- Leva: metallo
- Anello di tenuta asta: OR NBR 70
- Guarnizioni: teflon (P.T.F.E.) o NBR

FINITURA

- Cromata

MANOVRA

- Rotazione di 90° della leva

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 0 - 10 bar a 90° C

LIMITI DI TEMPERATURA

- - 10° C + 90° C

DIREZIONE DI PASSAGGIO

- Unidirezionale (salvo diverse specifiche)

angle washing machine valves

TECHNICAL FEATURES

MATERIALS

- Valve body: CW 617N UNI-EN 12165 chrome plated
- Stem: CW 614N UNI-EN 12164
- Ball: in CW 614N UNI-EN 12164 nickel plated
- Filter: AISI 304 / 400 micron
- Lever: metal
- Stem sealing ring: OR NBR 70
- Gaskets: PTFE (Teflon)

SURFACE FINISHING

- Chrome plated

OPERATION

- 90° lever rotation

WORKING PRESSURE

- 0 - 10 bar at 90° C

TEMPERATURE LIMITS

- - 10° C + 90° C

DIRECTION

- One-way (unless specified otherwise)



705



**Rubinetto lavatrice bidirezionale,
con leva cromata e rosone inox**

**Two ways washing machine valve,
with chrome plated lever
and stainless steel flange**

COD. 240050000 1/2" x 3/4"
COD. 240050002 1/2" x 1/2"

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

706



**Rubinetto lavatrice unidirezionale,
con leva cromata e rosone inox**

**One way washing machine valve,
without filter, with chrome plated lever
and stainless steel flange**

COD. 210010004 1/2" x 3/4"

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

709



**Rubinetto lavatrice con filtro,
leva cromata e rosone inox**

**Washing machine valve with filter,
chrome plated lever
and stainless steel flange**

COD. 210040005 1/2" x 3/4"

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

709/A



**Rubinetto lavatrice con filtro,
valvola di non ritorno sull'attacco 3/4",
leva cromata e rosone inox**

**Washing machine valve with filter,
non-return valve on 3/4" thread, chrome
plated lever and stainless steel flange**

COD. 210060011 1/2" x 3/4"

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags

708



**Rubinetto lavatrice con valvola
di non ritorno sull'attacco 1/2",
leva cromata e rosone inox**

**Angle washing machine valve, with
non-return valve on 1/2" thread, chrome
plated lever and stainless steel flange**

COD. 210060004 1/2" x 3/4"

Pezzi per scatola Pieces per carton
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags
60 in sacchetti da 1 60 in 1 piece bags